


## Congress Center Messe Frankfurt Congress Center Messe Frankfurt

Das Congress Center Messe Frankfurt bietet nicht nur viel Raum, sondern auch Kombinationsmöglichkeiten, die ihresgleichen suchen: dank des überdachten Laufbandsystems Via Mobile ist es mit allen Hallen des Frankfurter Messegeländes verbunden. Congress Center Messe Frankfurt not only offers ample space but also more combination options than any other venue. Thanks to the Via Mobile covered moving walkway, it is connected directly to all halls in the Frankfurt exhibition grounds.

[www.messefrankfurt.com/locations](http://www.messefrankfurt.com/locations)

Stand: Februar 2019. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.  
Subject to change as at February 2019. All specifications without guarantee. Modifications or deviations reserved.



# Congress Center



## Details / Details

**Bauweise / Construction**

**Stahlbetonkonstruktion**  
Reinforced concrete structure

**Baujahr / Year of building**

**1996**


## Aufzüge / Lifts

No.	<b>Tragkraft</b> Load-bearing capacity kN	<b>Ladefläche</b> Cabin dimension b x t / w x l (m)	<b>Türgröße</b> Door dimension b x h / w x h (m)
<b>CMF A1 L</b>	50,00	3,00 x 3,50	3,00 x 5,95
<b>CMF A2 P</b>	30,00	1,73 x 2,30	1,60 x 2,10
<b>CMF A3 P</b>	12,50	1,73 x 1,30	1,10 x 2,10
<b>CMF A4 P</b>	12,50	1,73 x 1,30	1,10 x 2,10

L = Lastenaufzug / Goods lift, P = Personenaufzug / Passenger Lift

# Congress Center Ebene C0

## Level C0



### Legende Ebenenplan / Legend level plan

	Verkehrsfäche/ Public thoroughfare		Hallenmanager/ Hall manager
	Saal/ Hall		Toiletten, Garderobe/ Toilets, cloakroom
	Büroraum/Konferenzraum Bureau/Conference room		Information/ Information
	Foyer/ Foyer		Hotel/ Hotel
	Gastronomie/ Catering		Lastenaufzug Traglast - St. Load capacity (l/v/h) - 2.8m x 5.8m x 3.5m
	Logistik Catering/ Catering logistics		Goods lift Load capacity - St. Loading area (w/d/h) - 2.8m x 5.8m x 3.5m

**WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich**  
Wifi installation according to individual specifications possible


### Kapazitäten / Capacities

Raum Room	Fläche (m <sup>2</sup> ) Area (m <sup>2</sup> )	Boden Floor	Zusatzinformationen Additional information
Foyer	731	Natursteinboden, Traglast 500 kg/m <sup>2</sup> Natural stone floor, load capacity 500 kg/m <sup>2</sup>	EDV-Verkabelung Cat. 5/RJ-45, identisch mit der Verkabelung in den Konferenzräumen EDp cabling Cat. 5/RJ-45 identical with cabling in conference rooms
Büro	16	Natursteinboden Natural stone floor	möbliert furnished











# Congress Center Ebene C1

## Level C1



### Legende Ebenenplan / Legend level plan

	Verkehrsfäche/ Public thoroughfare		Toiletten, Garderobe/ Toilets, cloakroom
	Saal/ Hall		Information/ Information
	Büroraum/Konferenzraum Bureau/Conference room		Hotel/ Hotel
	Foyer/ Foyer		Aufzüge/ Lifts

**WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich**  
Wifi installation according to individual specifications possible


### Kapazitäten / Capacities

Raum Room	Fläche (m <sup>2</sup> ) Area (m <sup>2</sup> )	Plätze Seats
<b>Kontakt</b>	<b>52</b>	<b>50</b>
<b>Idee</b>	<b>27</b>	<b>18</b>
<b>Chorus</b>	<b>29</b>	<b>24</b>
<b>Tempo</b>	<b>26</b>	
<b>Accord</b>	<b>26</b>	
<b>Ductus</b>	<b>26</b>	
<b>Klausur</b>	<b>26</b>	
<b>VIP-Lounge</b>	<b>79</b>	

### Technische Daten / Technical specifications

Raum Height	Höhe (m) Height (m)	Boden Flooring	Tageslicht Daylight	Zusatzinformation Additional information
<b>C1 Kontakt</b>	<b>2,74</b>	<b>Teppich</b> Carpeting	•	<b>Blendschutz, TV-Anschluss</b> Blinds, TV connection
<b>C1 Idee</b>	<b>2,74</b>	<b>Teppich</b> Carpeting	–	<b>TV-Anschluss</b> TV connection
<b>C1 Chorus</b>	<b>2,74</b>	<b>Teppich</b> Carpeting	–	<b>TV-Anschluss</b> TV connection
<b>C1 Tempo</b>	<b>2,74</b>	<b>Teppich</b> Carpeting	•	<b>Blendschutz, TV-Anschluss</b> Blinds, TV connection
<b>C1 Accord</b>	<b>2,74</b>	<b>Teppich</b> Carpeting	•	<b>Blendschutz, TV-Anschluss</b> Blinds, TV connection
<b>C1 Ductus</b>	<b>2,74</b>	<b>Teppich</b> Carpeting	•	<b>Blendschutz, TV-Anschluss</b> Blinds, TV connection
<b>C1 Klausur</b>	<b>2,74</b>	<b>Teppich</b> Carpeting	•	<b>Blendschutz, TV-Anschluss</b> Blinds, TV connection
<b>C1 VIP-Lounge</b>	<b>2,80</b>	<b>Parkett</b> Parquet	–	<b>Monitor mit TV und Display Funktion vorhanden</b> Monitor with TV and display function available

# Congress Center Ebene C2 Level C2



## Legende Ebenenplan / Legend level plan

	Verkehrsfäche/ Public thoroughfare		Toiletten, Garderobe/ Toilets, cloakroom
	Saal/ Hall		Hotel/ Hotel
	Büroraum/Konferenzraum Bureau/Conference room		Aufzüge/ Lifts
	Foyer/ Foyer		
	Gastronomie/ Catering		
	Logistik Catering/ Catering logistics		

**WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich**  
Wifi installation according to individual specifications possible

## Kapazitäten / Capacities

	Fläche (m <sup>2</sup> ) Area (m <sup>2</sup> )	Reihe Theatre		Parlament Classroom		Bankett Banquet	
		Eben flat	Gestuft tiered	Eben flat	Gestuft tiered	(lange Tische) (long tables)	(runde Tische) (round tables)
<b>Foyer</b>	<b>1.369</b>						
<b>Saal Harmonie</b> Harmonie Hall							
<b>Szenenfläche, bestuhlt</b> Front stage with seats	<b>1.833</b>	<b>2.207</b>	<b>2.207</b>	<b>1.129</b>	<b>868</b>	<b>1.480</b>	<b>1.140</b>
<b>Szenenfläche, unbestuhlt</b> Front stage without seats	<b>1.833</b>	<b>1.995</b>	<b>1.995</b>	<b>1.007</b>	<b>746</b>	<b>1.328</b>	<b>1.040</b>
<b>Spektrum</b>	<b>247</b>	<b>283</b>		<b>129</b>		<b>148</b>	<b>160</b>
<b>Spektrum 1</b>	<b>105</b>	<b>108</b>		<b>48</b>		<b>72</b>	<b>60</b>
<b>Spektrum 2</b>	<b>141</b>	<b>153</b>		<b>69</b>		<b>116</b>	<b>80</b>
<b>Conclusio</b>	<b>156</b>	<b>160</b>		<b>77</b>		<b>108</b>	<b>100</b>
<b>Conclusio 1</b>	<b>72</b>	<b>59</b>		<b>28</b>		<b>56</b>	<b>50</b>
<b>Conclusio 2</b>	<b>84</b>	<b>90</b>		<b>39</b>		<b>64</b>	<b>60</b>

## Technische Daten / Technical specifications


	Höhe (m) Height (m)	Boden Flooring	Tageslicht Daylight	Zusatzinformation Additional information
<b>Foyer</b>	<b>3,45</b>	<b>Natursteinboden</b> Natural stone floor		<b>2 fest installierte, runde Bar-Counter</b> 2 fixed round bar counters
<b>C2 Spektrum</b>	<b>3,44</b>	<b>Teppich</b> Carpeting	•	<b>Blendschutz, Verdunkelung, Leinwand, Frontbeschallung (je 2 x Seeburg TSM8 inkl. 2 Gruppen Deckenlautsprecher TV-Anschluss, 24 Abhängpunkte)</b> Blinds, blackout, screen, frontal PA system (each with 2 x Seeburg TSM8 incl. 2 groups of floor speakers), TV connection, 24 suspension points
<b>C2 Conclusio</b>	<b>3,44</b>	<b>Teppich</b> Carpeting	–	<b>Leinwand, Frontbeschallung (je 2 x d&amp;b E3 inkl. 3 bzw. 2 Gruppen Deckenlautsprecher), TV-Anschluss</b> Screen, frontal PA system (each with 2 x d&b E3 incl. 3 or 2 groups of floor speakers), TV connection

# Congress Center Ebene C2, Saal Harmonie

## Level C2, Harmonie Hall

### Grundriss und Teilungsschema / Floor plan and division scheme




Hinterbühne/  
rear stage 137,7 m<sup>2</sup>  
Szenenfläche/  
stage area 163,5 m<sup>2</sup>



<b>A 1:</b>	112,0 m <sup>2</sup>
<b>A 2:</b>	94,8 m <sup>2</sup>
<b>A 3:</b>	72,8 m <sup>2</sup>
<b>B 1:</b>	173,0 m <sup>2</sup>
<b>B 2:</b>	97,2 m <sup>2</sup>
<b>B 3:</b>	84,5 m <sup>2</sup>
<b>C 1:</b>	170,5 m <sup>2</sup>
<b>C 2:</b>	117,2 m <sup>2</sup>
<b>C 3:</b>	104,2 m <sup>2</sup>
<b>D 1:</b>	173,0 m <sup>2</sup>
<b>D 2:</b>	97,2 m <sup>2</sup>
<b>D 3:</b>	84,6 m <sup>2</sup>
<b>E 1:</b>	111,5 m <sup>2</sup>
<b>E 2:</b>	94,7 m <sup>2</sup>
<b>E 3:</b>	72,8 m <sup>2</sup>

Der Saal Harmonie lässt sich vielfach teilen und bietet eine variable Bühnenfläche.  
The Harmonie Hall can be subdivided in multiple ways to provide a variety of stage configurations.

### Stufungsmöglichkeiten / Tiered seating options



Dank des mobilen Bodens lässt sich das Plenum gestuft, teilgestuft und ebenerdig nutzen. Thanks to its movable floor, the hall can be set up in a level, stepped or part-stepped configuration.

### Ausstattung im Detail

#### Saalboden:

- ebene Fläche, arretiert: Traglast 1 t/m<sup>2</sup>
- Parkett

#### Bühne:

- Hinterbühne 137,70 m<sup>2</sup>, höhenverstellbar
- Vorderbühne 163,50 m<sup>2</sup>, bestehend aus 13 höhenverstellbaren Einzelelementen

#### Dolmetscheranlage:

- 2 Anlagen für je 3 Sprachen

#### Deckenvorrichtung:

- 3 fest installierte Deckenlifte für Großprojektionen (max. 100 kg)
- 31 Abhängepunkte im Saal à 2,5 t
- 6 Kettzüge im Szenenbereich à 1 t
- 6 mobile Kettzüge im Bühnenbereich à 1,6 t
- 8 mobile Hängepunkte im Bühnenbereich à 2,5 t
- Raumhöhe im Saal zwischen 6,90 und 10,10 m

#### Beleuchtung:

- 53 Lichtgräben mit Leuchtstofflampen in den Farben Blau, Weiß und Gelb
- 300 Downlights à 250 W, Halospot
- Das komplette Saallicht ist variabel dimmbar und in Abhängigkeit von der Raumteilung pro Raumsegment individuell aufschaltbar
- 10 fest installierte Bühnenscheinwerfer

#### Beschallungsanlage:

- 5 Lautsprechercluster für Frontbeschallung (getrennt regelbar), je Cluster bestückt mit 5x d8b-Qi-1-Lautsprecher und d8b-D-12-Verstärker
- 2 Subwoofer, 2x d8b Q-Sub
- 5 Bühnenlautsprecher für Nahfeld, 5x d8b E3
- 6 Bühnenmonitore, 6x d8b MAX 12
- 15 Gruppen Deckenlautsprecher (einzeln ansteuerbar), 4 Lautsprechertürme, bestückt mit KS CPA 2, CPA W (aktiv) 2 Lautsprechertürme, bestückt mit KS TX 1, TW (passiv)
- Mikrofone: Shure, Neumann, Schoeps
- Mikroport-Anlage: Shure UR4 mit Handsender UR2 (Kapsel SM87A) und Taschensender UR1 (Lavaliermikrofon WL185)
- Diskussions-, Konferenz- und Dolmetschersysteme: BOSCH DCNNG & BOSCH INTERGRUS & Shure ConferenceONE

### Detailed specification

#### Hall floor:

- level surface, locked: maximum load 1 t/m<sup>2</sup>
- wooden flooring

#### Stage:

- rear stage 137.70 m<sup>2</sup>, height-adjustable
- front stage 163.50 m<sup>2</sup>, consisting of 13 height-adjustable separate units

#### Interpreting systems:

- 2 systems, each for 3 languages

#### Ceiling system:

- 3 permanent ceiling lifts for large-scale projections (max. 100 kg)
- 31 suspension points in the hall (each 2.5 t)
- 6 chain hoists in the stage area (each 1 t)
- 6 mobile chain hoists, 1.6 t each in the stage area
- 8 movable suspension points in the stage area (each 2.5 t)
- ceiling height within the hall between 6.90 and 10.10 metres


#### Lighting:

- 53 light wells with fluorescent lamps in blue, white and yellow
- 300 downlighters (each 250-watt halogen spots)
- all of the lighting in the hall can be dimmed and can also be activated separately for each section of the hall depending on the way the hall is subdivided
- 10 permanent stage spotlights











#### PA system:

- 5 speaker clusters for frontal PA (controllable separately), each cluster equipped with 5 x d8b Qi 1 speaker d8b D 12 amplifiers
- 2 subwoofers, 2 x d8b Q-Sub
- 5 stage speakers for near field, 5 x d8b E3
- 6 stage monitors, 6 x d8b MAX 12
- 15 groups of ceiling speakers (controllable separately), 4 speaker towers equipped with KS CPA 2, CPA W (active), 2 speaker towers equipped with KS TX 1, TW (passive)
- Microphones: Shure, Neumann, Schoeps
- Microport system: Shure UR4 with UR2 hand transmitter (Kapsel SM87A) and UR1 pocket transmitter (Lavalier microphone WL185)
- discussion, conference and interpreting systems: BOSCH DCNNG and BOSCH INTERGRUS Shure ConferenceONE

# Congress Center Ebene C3 Level C3



**Legende Ebenenplan / Legend level plan**

 Verkehrsfläche/ Public thoroughfare	 Technik/ Technics
 Saal/ Hall	 Toiletten, Garderobe/ Toilets, cloakroom
 Büroraum/Konferenzraum Bureau/Conference room	 Hotel/ Hotel
 Foyer/ Foyer	 Aufzüge/ Lifts
 Gastronomie/ Catering	
 Logistik Catering/ Catering logistics	

**WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich**  
Wifi installation according to individual specifications possible

## Kapazitäten / Capacities

	Fläche (m <sup>2</sup> ) Area (m <sup>2</sup> )	Reihe Theatre	Parlament Classroom	Bankett Banquet	
				(lange Tische) (long tables)	(runde Tische) (round tables)
<b>Foyer</b>	<b>1.256</b>	<b>50</b>			
<b>Fantasia</b>	<b>255</b>	<b>283</b>	<b>129</b>	<b>174</b>	<b>160</b>
<b>Fantasia 1</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>48</b>	<b>72</b>	<b>60</b>
<b>Fantasia 2</b>	<b>147</b>	<b>153</b>	<b>69</b>	<b>116</b>	<b>80</b>
<b>Illusion</b>	<b>425</b>	<b>473</b>	<b>212</b>	<b>300</b>	<b>280</b>
<b>Illusion 1</b>	<b>102</b>	<b>87</b>	<b>38</b>	<b>68</b>	<b>50</b>
<b>Illusion 2</b>	<b>146</b>	<b>130</b>	<b>64</b>	<b>104</b>	<b>90</b>
<b>Illusion 3</b>	<b>177</b>	<b>156</b>	<b>75</b>	<b>128</b>	<b>120</b>
<b>Illusion 1 + 2</b>	<b>248</b>	<b>251</b>	<b>133</b>	<b>160</b>	<b>140</b>
<b>Illusion 2 + 3</b>	<b>323</b>	<b>337</b>	<b>166</b>	<b>228</b>	<b>230</b>
<b>Büro</b>	<b>13</b>				

## Technische Daten / Technical specifications

	Höhe (m) Height (m)	Boden Flooring	Tageslicht Daylight	Zusatzinformation Additional information
<b>Foyer</b>	<b>3,45</b>	<b>Natursteinboden</b> Natural stone floor		<b>2 fest installierte, runde Bar-Counter</b> 2 fixed round bar counters
<b>C3 Fantasia</b>	<b>3,44</b>	<b>Teppich</b> Carpeting	•	<b>Blendschutz, Verdunkelung, Leinwand, Frontbeschallung</b> (je 2 x Seeburg TSM8 inkl. 2 Gruppen Deckenlautsprecher), <b>TV-Anschluss, 26 Abhängpunkte</b> Blinds, blackout, screen, frontal PA system (each with 2 x Seeburg TSM8 incl. 2 groups of floor speakers), TV connection, 26 suspension points
<b>C3 Illusion</b>	<b>3,44</b>	<b>Teppich</b> Carpeting	•	<b>Blendschutz, Verdunkelung, Leinwand, Frontbeschallung</b> (je 2 x d&b E3 inkl. 3 bzw. 2 Gruppen Deckenlautsprecher), <b>TV-Anschluss, 33 Abhängpunkte</b> Blinds, blackout, screen, frontal PA system (each with 2 x d&b E3 incl. 3 or 2 groups of floor speakers), TV connection, 33 suspension points